-- Media OutReach -- -- Emerson Network Power A
rtesyn Embedded Technologies
/
、
NodeB/eNodeB
RRH
。

AVE94%、。 AVE-40 +85 100

AVE28V AVE450B-48S28 450W16A
AVE350B-48S28-6
350W

的输出功率和

12.5A

的输出电流 。

AVE

系列转换器的输出电压调整范围极宽，一般可达输出电压的

60%

至

118%

（典型值），最高可达输出电压的

-50%

至

+118%

。 这系列电源转换器还有许多其他功能，例如远程控制 、 远程输出检测 、 电压调整 、 一般的防护功能如输入欠压锁定 、 输出过流保护 、 输出过压保护以及过热保护

。

全新的 AVE 系列转换器另有 AVE450-48D2805 这款双路输出的产品可供选择 。 网络设备供应商只要采用这款产品，便可减少系统设计的元器件数目，有助于缩小产品体积以及节省成本 。 这款产品的其中一个输出可提供 28V 的输出电压和高达 12A 的输出电流，另一输出则可提供

5.5V

的输出电压和

20A

的输出电流，而且输出电压可在

4.5V

至

12V

这个宽广范围内因应需要调整，例如，可为数字电路提供供电 。 全新

AVE

系列的这款双路输出转换器的效率超过

92%

，而且散热能力也很卓越，与同一系列的其他型号产品没有分别 。 雅特生科技也同时推出型号为

AGF

的另一全新系列直流

/

直流转换器，这系列电源转换模块采用标准全砖式的外型设计，其底板则采用铝质底板，可提供

600W

、

700W
[illegible]
800W
[illegible]
28.6A
。[illegible]
94%
[illegible]。

[illegible]/[illegible]AGF800[illegible]800W[illegible]。

[illegible]/[illegible]Andy Brown [illegible]「[illegible]。[illegible]。[illegible]/[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]。」

/61.0 x 57.9 x12.7 mm (2.4 x 2.28 x 0.5)/
116.8
x 61 x 12.7mm (4.6 x 2.4 x 0.5
)
。

AVE AGF /1。

http://release.media-outreach.com/i/Download/1489

Artesyn Embedded
Technologies、、、、、。。20,000。

Artesyn Embedded Technologies、Artesyn Embedded
Technologies, Inc。。© Artesyn Embedded Technologies,
Inc 2014 。